

>> COLORI - COLOURS - COLORIS

Piani di lavoro - Worktops - Plans de travail



Acero-Maple-Erable



Noce-Walnut-Noyer



Melo-Apple-Pommier



Wengè

Ante-Doors-Portes

Finiture metalliche- Metal finishes.




Alluminio-Aluminium



Acero-Maple-Erable

AC



Noce-Walnut-Noyer

NT



Melo-Apple-Pommier

ME



Wengè

WE

Frontali cassetti - Drawer fronts - Faces des tiroirs



AC



NT



ME



WE

>> TIPOLOGIA PIANI DI LAVORO - WORKTOP TYPES - PLATEAUX DE TRAVAIL



I Piani scrivania, tavoli riunione, penisole, appendici e raccordi in nobilitato spessore mm. 38 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato.

UK Desktops, conference tables, peninsulas, side tables and connecting elements in 38 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges in 2 mm rounded ABS.

F Plateaux de bureau, tables de réunion, retours, extensions et raccords en mélaminé épaisseur 38 mm. couleur érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE) bords en abs de 2mm. arrondis.





TIPOLOGIA STRUTTURA - STRUCTURE TYPES - TYPOLOGIE STRUCTURE

I Fianchi in nobilitato spessore mm. 38 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, distanziali superiori e basetta con piedini di livellamento colore alluminio, traversa scrivania in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE).

UK Melamine side panels are 38mm thick and are available in maple, (AC), walnut (NT), apple (ME), and wengè (WE). The outside edges are finished with a rounded off, 2mm-thick ABS. Also includes upper spacers and base with adjustable aluminium feet. Modesty panel is 18mm-thick melamine, and is also available in maple (AC), walnut (NT), apple (ME) and wengè (WE).

F Côtés en mélaminé, épaisseur 38 mm, couleur érable (AC), noyer (NT), pommier (ME) et wengè (WE). Chants sur le pourtour en abs arrondis, épaisseur 2 mm, entretoises supérieures et patin avec verins réglables, couleur aluminium. Voile de fond du bureau en mélaminé, épaisseur 18 mm, couleur érable (AC), noyer (NT), pommier (ME) et wengè (WE).



I Gambe ovali con struttura e carter asolati ad incastro in lamiera di acciaio da 10/10 verniciato colore alluminio (AL) coppia di piedini di livellamento cromati, traversa scrivania in lamiera di acciaio da 10/10 colore alluminio (AL) traforata e rinforzata da profilati metallici a forte spessore completa di staffe laterali in acciaio per il fissaggio con le gambe.

UK Oval legs with structure and slotted lock-joint covers in 10/10 sheet steel painted aluminium (AL), pair of chrome-plated levelling feet. Desk cross-piece in 10/10 sheet steel, colour aluminium (AL), perforated and reinforced by thick metal section bars complete with steel side brackets to fix them to the legs.

F Pieds ovales avec structure et carters à encaissement, canalisés, en tôle d'acier de 10/10, vernis couleur aluminium (AL), paire de verins de mise à niveau chromés, voile de fond en tôle d'acier de 10/10 couleur aluminium (AL) perforée et renforcée avec des profils métalliques de forte épaisseur y compris éléments latéraux en acier pour le fixage des pieds.



I Gamba in tubolare quadrato, sezione mm. 70x70, da 10/10 verniciato colore alluminio (AL) piedino di livellamento cromato, traversa scrivania in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, completa di staffe superiori in acciaio a forte spessore per il collegamento al piano.









UK Square tubular leg, 70x70 cross-section in 10/10 sheet steel painted aluminium (AL), chrome-plated levelling foot; desk cross-piece in 18 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges in 2 mm rounded ABS, complete with upper brackets in thick steel to join them to the top.

F Pieds carrés en tubulaire section 70x70, de 10/10 vernis couleur aluminium (AL), verins de mise à niveau chromés, voile de fond en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm. couleur érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE). Bords arrondis en abs de 2 mm sur le pourtour y compris éléments de fixation en acier de forte épaisseur pour se raccorder au plan de travail.





TIPOLOGIA STRUTTURA - STRUCTURE TYPES - TYPOLOGIE STRUCTURE

AL	dimensioni: L. 45 P. 44 H. 69,8		dimensioni: L. 45 P. 46 H. 69,8		dimensioni: L. 90 P. 44 H. 69,8		dimensioni: L. 90 P. 46 H. 69,8		dimensioni: L. 45 P. 44 H. 133,6		dimensioni: L. 90 P. 44 H. 133,6		dimensioni: L. 45 P. 44 H. 201,6		dimensioni: L. 90 P. 44 H. 201,6		AN
Alluminio-Aluminium																Antracite-Anthracite-Anthrazit	

I

Struttura, fianchi, base e cappello, in nobilitato spessore mm. 18, colore antracite (AN) alluminio (AL) assemblati con tiranti e barilotti in metallo e spine di riscontro. Fianchi completi di foratura verticale a passo mm. 32 per il posizionamento dei ripiani.

UK


Structure, side panels, base and top in 18 mm thick coated board. Colours: anthracite (AN), aluminium (AL). Assembled with metal stays and plugs and check pins. Side panels complete with vertical holes every 32 mm to position the shelves.

F

Structure, côtés, base et dessus en melaminé d'une épaisseur de 18 mm couleur anthracite (AN), aluminium (AL), assemblés à l'aide de tirants, barillets métalliques et goupilles de blocage. Côtés perforés verticalement, avec un pas de 32 mm, pour le positionnement des étagères.



- I** Schienale in nobilitato spessore mm. 18 posizionato a filo posteriore dei fianchi, bloccato alla base e al cappello con spine di tenuta, per la libreria alta il bloccaggio avviene con i fianchi mediante squadrette metalliche avvitate. Ripiani interni posizionabili in nobilitato spessore mm. 25, per la libreria alta un ripiano risulta fissato ai fianchi per la tenuta alle sollecitazioni orizzontali.
- UK** Back panel in 18 mm thick coated board positioned flush with the side panels at the rear and locked to the base and top with check pins. For the tall bookcase screw-on metal brackets are used for locking. Movable interior shelves in 25 mm thick coated board. For the tall bookcase one shelf is fixed to the side panels for resistance to horizontal stress.
- F** Dos en melaminé d'une épaisseur de 18 mm, ajusté aux arrières côtés, bloqué à la base et au dessus avec des fiches de tenue. Pour les bibliothèques hautes, le blocage avec les côtes est garanti par des équerres métalliques vissées. Tablettes en melaminé d'une épaisseur de 25 mm réglables. Pour les bibliothèques hautes une tablette est fixée aux côtes pour augmenter la résistance aux sollicitations horizontales.



- I** Reggipiani in metallo con perno verticale di bloccaggio del ripiano.
- UK** Metal shelf brackets with vertical shelf locking pin.
- F** Portes étagères métalliques avec tige verticale pour garantir le blocage de l'étagère.



- I** Guida cassetto classificatore.
- UK** Filing drawer runner.
- F** Glissière pour tiroir de classement.



- I** Base completa di piedini di livellamento, regolabili dall'interno del mobile, in pvc rigido e perno di regolazione in acciaio filettato.
- UK** Base complete with rigid PVC levelling feet, adjustable from inside the unit, and threaded steel adjustment pin.
- F** Base munie de patins de mise à niveau, réglables depuis l'intérieur du meuble, en pvc rigide, avec tige de réglage en acier fileté.



- I** Serratura a cilindro con chiave pieghevole antinfortunistica.
- UK** Cylinder lock with foldaway safety key.
- F** Serrure sous forme de cylindre, avec clef pliable pour la prévention des accidents.



- I** Cerniere in metallo collegate ai fianchi con basette metalliche a triplice regolazione con sistema di applicazione rapida del tipo "clip-on".
- UK** Metal hinges joined to the side panels with three-position adjustable metal hinge plates with clip-on fitting system.
- F** Charnières en métal fixées aux côtés avec de petites bases métalliques permettant trois réglages avec système d'application rapide du type clip-on.


TOWER



LIBRERIE - BOOKCASES - ARMOIRES



- I** Maniglia riportata in materiale plastico.
- UK** Plastic handles.
- F** Poignées en plastique.



I Top e fianchi librerie in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE), bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato.

UK Bookcase top and side panels in 18 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges in 2 mm rounded ABS.

F Dessus et côtés de finition de bibliothèques en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm. couleur érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE), bords arrondis en abs de 2 mm sur le pourtour.

I Ante battenti in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE), bordi perimetrali in abs a spessore arrotondato.

UK Doors in 18 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges rounded ABS.

F Portes battantes en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm. couleur érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE), bords arrondis en abs sur le pourtour.

I Ante battenti in vetro temperato con cornice perimetrale in profilo estruso di alluminio.

UK Doors in toughened glass with extruded aluminium contour frame.

F Portes battantes en verre trempé avec cadre en aluminium.

I Consolle, fianchi con distanziali superiori e basetta colore alluminio, piedini di livellamento, top, spessore mm. 38; ripiano intermedio, divisori verticali e schienale spessore mm. 18 in nobilitato colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato. Sopralzo consolle, fianchi in nobilitato spessore mm. 38 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, ante scorrevoli su guide in nylon, ripiano intermedio, divisori verticali, schienale e top in nobilitato spessore mm.18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, maniglie riportate in materiale plastico.

UK The lower section of the bookcase unit is composed of side panels with upper spacers, aluminium base, adjustable feet, 38 mm -thick top, a lower shelf, and dividing panels. The 18mm-thick back is made of melamine and is available in maple (AC), walnut (NT), apple (ME), wengè (WE). The rounded-off outside edges are made of 2mm-thick ABS. The also unit includes an upper level featuring 38mm-thick melamine side panels, available in maple (AC), walnut (NT), apple (ME), and wengè (WE). It also has finished outside edges made of 2mm-thick, rounded-off ABS, sliding doors on nylon slide guides, a secondary shelf, dividing panels, back panel and top. The melamine top is 18mm thick and is available in maple (AC), walnut (NT), apple (ME), wengè (WE), and handles made of plastic.

F Consoles, entretoises entre le plateau et les côtés, patin couleur aluminium, vérins réglables, top d'une épaisseur de 38 mm, plan intermédiaire, diviseurs verticaux et dos de l'armoire. Le dos de l'armoire est en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm, disponible dans les couleurs érable (AC), noyer (NT), pommier (ME) et wengè (WE). Les chants arrondis en abs sont de 2 mm sur le pourtour. La partie supérieure se compose de côtés en mélaminé d'une épaisseur de 38 mm, couleurs érable (AC), noyer (NT), pommier (ME) et wengè (WE). Les chants arrondis en abs sont de 2 mm sur le pourtour. Portes coulissantes sur rails en nylon, le plan intermédiaire, les diviseurs verticaux, dos de l'armoire et le top sont en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm. Les couleurs disponibles sont érable (AC), noyer (NT), pommier (ME) et wengè (WE). Les chants arrondis en abs sont de 2 mm sur le pourtour, la poignée est en plastique.



CASSETTIERE-CHEST OF DRAWERS-CAISSONS



I Struttura in nobilitato spessore mm. 18, ruote piroettanti con carter e doppio battistrada in pvc rigido e perno di rotazione in acciaio, serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti con chiave pieghevole antinfortunistica, cassetti in agglomerato di legno scorrevoli su guide metalliche con rullini in nylon, top e frontali cassetti in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE) bordi perimetrali in abs da mm. 2 arrotondato, maniglie riportate in materiale plastico.

Ante per mobile servizio in nobilitato spessore mm. 18 colore acero (AC) noce (NT) melo (ME) wengè (WE), bordi perimetrali in abs da mm.2 arrotondato, maniglie riportate in materiale plastico.

UK Structure in 18 mm thick coated board. Pivoting capped castors with double rigid PVC tread and steel rotation pin, central drawer locking with foldaway safety key. Chipboard drawers sliding on metal runners with nylon rollers, top and drawer fronts in 18 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges in 2 mm rounded ABS. Built-in plastic alloy handles.

Service cabinet doors in 18 mm thick coated board. Colours: maple (AC) walnut (NT) apple (ME), wengè (WE). Edges in 2 mm rounded ABS. Built-in plastic alloy handles.

F Structure en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm., roulettes pivotantes avec carter et double bande de roulement en pvc rigide et pivot de rotation en acier. Serrure pour la fermeture simultanée de tous les tiroirs avec clef pliable pour la prévention des accidents, tiroirs en aggloméré coulissants sur des rails métalliques avec galets en nylon. Les dessus et les faces des tiroirs sont en mélaminé d'une épaisseur de 18 mm. Les couleurs disponibles sont érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE). Les bords sont arrondis en abs de 2mm. sur le pourtour et les poignées en plastique. Les portes pour meuble de service sont en mélaminé d'une épaisseur de 18mm. Les couleurs disponibles sont érable (AC) noyer (NT) pommier (ME) wengè (WE). Les bords sont arrondis en abs de 2 mm. et les poignées assorties en plastique.